

DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONTRATACIÓN POR EXCEPCIÓN



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE GOBIERNO

**MG/BS/EX N° 002/2022 “ADQUISICIÓN DE
AGENTES QUÍMICOS PARA LA POLICÍA
BOLIVIANA GESTIÓN 2022”**

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
2022

INFORMACIÓN GENERAL A LOS PROPONENTES

1. NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación para la Adquisición de Bienes se rige por el Decreto Supremo N° 0181, de 28 de junio de 2009, de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS), sus modificaciones y el presente Documento de Especificaciones Técnicas.

2. PROPONENTES ELEGIBLES

En esta convocatoria podrán participar todos los proponentes legalmente constituidos en Bolivia:

3. GARANTÍAS REQUERIDAS

Los proponentes interesados deberán constituir la siguiente garantía:

3.1 Garantía de Cumplimiento de Contrato

La entidad convocante solicitará la Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato.

El tratamiento de ejecución y devolución de la Garantía de Cumplimiento de Contrato se establecerá en el Contrato.

4. LAS CAUSALES DE DESCALIFICACIÓN:

- a) Incumplimiento al presente Documento de Especificaciones Técnicas para la Contratación por Excepción.
- b) Cuando el proponente presente dos propuestas técnicas y/o económicas.
- c) En caso de que cualquier formulario no cuente con la firma del representante legal o propietario.

5. FORMA, PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Las propuestas deberán ser presentadas en sobre cerrado, a un ejemplar original, dirigido a la entidad convocante, citando el código del proceso y el objeto de la Contratación, de acuerdo a detalle siguiente:

Señores:

Ministerio de Gobierno

MG/BS/EX N° 002/2022

**“ADQUISICIÓN DE AGENTES QUÍMICOS PARA LA POLICÍA BOLIVIANA
GESTIÓN 2022”**

Presente. -

Proponente:

Los potenciales proponentes deberán presentar sus propuestas en oficinas del Ministerio de Gobierno, ubicadas en la Avenida Arce esq. calle Belisario Salinas N° 2409, Piso 2 Área de Bienes y Servicios (2120002 int. 1081) **hasta horas 14:00 del día miércoles 16 de noviembre de 2022.**

6. DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR EL PROPONENTE

Los documentos que deben presentar los proponentes son:

- a) Formulario N° 1 Identificación del Proponente.
- b) Formulario N° 2 Propuesta Económica.

c) Formulario N° 3 Propuesta Técnica.

7. APERTURA DE PROPUESTAS

En instalaciones del Ministerio de Gobierno, ubicadas en la Avenida Arce esq. calle Belisario Salinas N° 2409 (2120002 int. 1081), a **horas 14:30 del día miércoles 16 de noviembre de 2022** la Comisión de Calificación, procederá a la apertura de las propuestas, donde se dará lectura de los precios ofertados y se verificará los documentos presentados por los proponentes, aplicando la metodología PRESENTÓ/NO PRESENTÓ.

Al tratarse de un acto público, los interesados podrán participar en el mismo de manera física y/o a través del siguiente link: <https://meet.google.com/kym-vrnj-dcb>

El acto se efectuará así se hubiese recibido una sola propuesta. En caso de no existir propuestas, la Comisión de Calificación suspenderá el acto de apertura y recomendará a la MAE.

8. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

La entidad convocante, para la evaluación de propuestas aplicará Método de Selección y Adjudicación:

a) Precio Evaluado Más Bajo.

9. MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN PRECIO EVALUADO MÁS BAJO

9.1 Determinación de la Propuesta con el Precio Evaluado Más Bajo:

De las Propuestas presentadas, se seleccionará la propuesta con el menor valor, el cual corresponderá al Precio Evaluado Más Bajo.

Si la Comisión de Calificación como resultado de la verificación y revisión de las propuestas económicas, identificará algún error en las mismas, prevalecerá lo determinado por la comisión.

9.2 Evaluación de la Propuesta Técnica

La propuesta con el Precio Evaluado Más Bajo, se someterá a la evaluación de la propuesta técnica, verificando la información contenida en su propuesta, aplicando la metodología CUMPLE/NO CUMPLE. En caso de cumplir se recomendará su adjudicación. Caso contrario se procederá a su descalificación y a la evaluación de la segunda propuesta con el Precio Evaluado Más Bajo, y así sucesivamente.

10. ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DESIERTA

La MAE, recibido el Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta emitirá la resolución correspondiente.

10 FORMULARIOS

FORMULARIO No 1 IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

1. DATOS GENERALES DEL PROPONENTE

Nombre del proponente o Razón Social	<input type="text"/>		
Proponente	<i>(Debe Señalar la Razón Social del Proponente)</i>		
Domicilio Principal	<i>País</i> <input type="text"/>	<i>Ciudad</i> <input type="text"/>	<i>Dirección</i> <input type="text"/>
Teléfono	<input type="text"/>	Número de Identificación Tributaria	<input type="text"/>
Matrícula de Comercio	<i>Número de Matricula</i> <input type="text"/>	<i>Fecha de Registro</i> <i>Día</i> <input type="text"/> <i>Mes</i> <input type="text"/> <i>Año</i> <input type="text"/>	

2. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL *(Cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal no será necesario el llenado de la información del numeral 2 del presente formulario).*

Nombre del Representante Legal	<i>Apellido Paterno</i> <input type="text"/>	<i>Apellido Materno</i> <input type="text"/>	<i>Nombre(s)</i> <input type="text"/>	
Número de Cédula de Identidad del Representante Legal	<input type="text"/>			
Poder del Representante Legal	<i>Número de Testimonio</i> <input type="text"/>	<i>Lugar de Emisión</i> <input type="text"/>	<i>Fecha de Inscripción</i> <i>Día</i> <input type="text"/> <i>Mes</i> <input type="text"/> <i>Año</i> <input type="text"/>	

✓ Declaro en calidad de Representante Legal contar con un poder general amplio y suficiente con facultades para presentar propuestas y suscribir Contratos.

✓ Declaro que el poder del Representante Legal se encuentra inscrito en el Registro de Comercio. **(Suprimir este texto cuando por la naturaleza jurídica del proponente no se requiera la inscripción en el Registro de Comercio de Bolivia y cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal).**

3. INFORMACIÓN SOBRE NOTIFICACIONES

Solicito que las notificaciones me sean remitidas vía:	Fax	<input type="text"/>
	Correo Electrónico	<input type="text"/>

(Firma del proponente, propietario o representante legal del proponente)
(Nombre completo)

**FORMULARIO No 2
PROPUESTA ECONÓMICA
(Expresado en bolivianos)**

Ítem 1

DATOS COMPLETADOS POR LA ENTIDAD CONVOCANTE					DATOS COMPLETADOS POR EL PROPONENTE	
Ítem	Detalle del bien	Cantidad	Precio referencial unitario	Precio total referencial	Precio unitario ofertado	Precio total
1	PROYECTILES D LARGO ALCANCE CS.	60.000	243,00	14.580.000		
TOTAL (Numeral)				14.580.000	TOTAL PROPUESTA ECONÓMICA (Numeral)	
TOTAL (Literal)	Catorce millones quinientos ochenta mil 00/100 bolivianos				(Literal)	

*(Firma del proponente, propietario o representante legal del proponente)
(Nombre completo)*

**FORMULARIO No 2
PROPUESTA ECONÓMICA
(Expresado en bolivianos)**

Ítem 2

DATOS COMPLETADOS POR LA ENTIDAD CONVOCANTE					DATOS COMPLETADOS POR EL PROPONENTE	
Ítem	Detalle del bien	Cantidad	Precio referencial unitario	Precio total referencial	Precio unitario ofertado	Precio total
1	PROYECTILES DE CORTO Y/O MEDIO ALCANCE CS.	60.000	243,00	14.580.000		
TOTAL (Numeral)				14.580.000	TOTAL PROPUESTA ECONÓMICA (Numeral)	
TOTAL (Literal)	Catorce millones quinientos ochenta mil 00/100 bolivianos				(Literal)	

*(Firma del proponente, propietario o representante legal del proponente)
(Nombre completo)*

**FORMULARIO No 2
PROPUESTA ECONÓMICA
(Expresado en bolivianos)**

Ítem 3

DATOS COMPLETADOS POR LA ENTIDAD CONVOCANTE					DATOS COMPLETADOS POR EL PROPONENTE	
Ítem	Detalle del bien	Cantidad	Precio referencial unitario	Precio total referencial	Precio unitario ofertado	Precio total
1	CARTUCHOS DE PÓLVORA (IMPULSORES) CAL. 12 MY.	30.000	49,00	1.470.000		
TOTAL (Numeral)				1.470.000	TOTAL PROPUESTA ECONÓMICA (Numeral)	
TOTAL (Literal)	Un millón cuatrocientos setenta mil 00/100 bolivianos				(Literal)	

*(Firma del proponente, propietario o representante legal del proponente)
(Nombre completo)*

**FORMULARIO No 2
PROPUESTA ECONÓMICA
(Expresado en bolivianos)**

Ítem 4

DATOS COMPLETADOS POR LA ENTIDAD CONVOCANTE					DATOS COMPLETADOS POR EL PROPONENTE	
Ítem	Detalle del bien	Cantidad	Precio referencial unitario	Precio total referencial	Precio unitario ofertado	Precio total
1	GRANADAS DE SIMPLE ACCIÓN CS.	12.000	322,00	3.864.000		
TOTAL (Numeral)				3.864.000	TOTAL PROPUESTA ECONÓMICA (Numeral)	
TOTAL (Literal)	Tres millones ochocientos sesenta y cuatro mil 00/100 bolivianos.				(Literal)	

*(Firma del proponente, propietario o representante legal del proponente)
(Nombre completo)*

**FORMULARIO No 2
PROPUESTA ECONÓMICA
(Expresado en bolivianos)**

Ítem 5

DATOS COMPLETADOS POR LA ENTIDAD CONVOCANTE					DATOS COMPLETADOS POR EL PROPONENTE	
Ítem	Detalle del bien	Cantidad	Precio referencial unitario	Precio total referencial	Precio unitario ofertado	Precio total
1	GRANADAS DE TRIPLE ACCIÓN	12.000	413,00	4.956.000		
TOTAL (Numeral)				4.956.000	TOTAL PROPUESTA ECONÓMICA (Numeral)	
TOTAL (Literal)	Cuatro millones novecientos cincuenta y seis mil 00/100 bolivianos				(Literal)	

*(Firma del proponente, propietario o representante legal del proponente)
(Nombre completo)*

**FORMULARIO No 2
PROPUESTA ECONÓMICA
(Expresado en bolivianos)**

Ítem 6

DATOS COMPLETADOS POR LA ENTIDAD CONVOCANTE					DATOS COMPLETADOS POR EL PROPONENTE	
Ítem	Detalle del bien	Cantidad	Precio referencial unitario	Precio total referencial	Precio unitario ofertado	Precio total
1	GRANADA DE CUÁDRUPLE ACCIÓN CS.	12.000	342,00	4.104.000		
TOTAL (Numeral)				4.104.000	TOTAL PROPUESTA ECONÓMICA (Numeral)	
TOTAL (Literal)	Cuatro millones ciento cuatro mil 00/100 bolivianos				(Literal)	

(Firma del proponente, propietario o representante legal del proponente)
(Nombre completo)

**FORMULARIO No 2
PROPUESTA ECONÓMICA
(Expresado en bolivianos)**

Ítem 7

DATOS COMPLETADOS POR LA ENTIDAD CONVOCANTE					DATOS COMPLETADOS POR EL PROPONENTE	
Ítem	Detalle del bien	Cantidad	Precio referencial unitario	Precio total referencial	Precio unitario ofertado	Precio total
1	GAS AEROSOL SPRAY 500 ML.	12.000	533,00	6.396.000		
TOTAL (Numeral)				6.396.000	TOTAL PROPUESTA ECONÓMICA (Numeral)	
TOTAL (Literal)	Seis millones trescientos noventa y seis mil 00/100 bolivianos				(Literal)	

(Firma del proponente, propietario o representante legal del proponente)
(Nombre completo)

FORMULARIO No 3 PROPUESTA TÉCNICA

Para ser llenado por la Entidad convocante	Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su propuesta																																										
Especificaciones Técnicas Requeridas	Llenar su propuesta o manifestar aceptación a los solicitado por la entidad																																										
<p style="text-align: center;">“ADQUISICIÓN DE AGENTES QUÍMICOS PARA LA POLICÍA BOLIVIANA GESTIÓN 2022”</p> <p>TIPO DE CONTRATACIÓN:</p> <ul style="list-style-type: none"> Bienes <p>MODALIDAD:</p> <ul style="list-style-type: none"> Contratación por Excepción <p>FORMA DE ADJUDICACIÓN:</p> <ul style="list-style-type: none"> Por Ítems <p>MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN:</p> <ul style="list-style-type: none"> Precio evaluado más bajo. <p>DOCUMENTO EN QUE SE FORMALIZARÁ EL CONTRATO:</p> <ul style="list-style-type: none"> Contrato <p>CARACTERÍSTICAS DE LOS BIENES:</p> <p style="text-align: center;">ÍTEM 1: PROYECTILES DE GAS DE LARGO ALCANCE CS.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">PROYECTIL DE LARGO ALCANCE CAL. 37/38 MM CS</td> </tr> <tr> <td colspan="2">EL PROYECTIL DE GAS LACRIMÓGENO DE ALCANCE LARGO, QUE LIBERA UN HUMO DE CS, MUY EFECTIVO CON UNA AMPLIA ZONA DE COBERTURA, CON DOBLE REBOTE QUE PERMITE QUE EL AGENTE QUÍMICO SEA COMPATIBLE CON RIFLE LANZA GAS DE CALIBRE 37/38 MM.</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">ESPECIFICACIONES</td> </tr> <tr> <td style="width: 30%;">CALIBRE</td> <td>37/38 MM</td> </tr> <tr> <td>MATERIAL DEL CUERPO</td> <td>POLIAMIDA Y/O ALUMINIO</td> </tr> <tr> <td>PESO QUÍMICO</td> <td>85+ _25 GR.</td> </tr> <tr> <td>PESO DEL AGENTES IRRITANTE</td> <td>25+_ 10 GR.</td> </tr> <tr> <td>PESO TOTAL</td> <td>170 +_ 35 GR.</td> </tr> <tr> <td>SUB MUNICIONES</td> <td>CARGA UNICA</td> </tr> <tr> <td>COMPOSICIÓN QUÍMICA</td> <td>CS (ORTO-CLOROBENZILIDENO MALONONITRILO)</td> </tr> <tr> <td>MODO DE EMISION</td> <td>GAS Y/O HUMO LACRIMOGENO CS</td> </tr> <tr> <td>TIEMPO DE DESCARGA Y/O EMISION</td> <td>30+_ 10 SEG.</td> </tr> <tr> <td>ALCANCE</td> <td>110+30 METROS DE ACUERDO AL ANGULO DE TIRO</td> </tr> <tr> <td>ALTURA TOTAL DEL PROYECTIL</td> <td>120+- 5 MM.</td> </tr> <tr> <td>VIDA ÚTIL</td> <td>5 AÑOS</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TODO PRODUCTO DEBERÁ SER SOMETIDO A PRUEBAS DE CAMPO ABIERTO Y CERRADO POSTERIOR A SU ADQUISICIÓN Y CONFORMIDAD DEL PRODUCTO.</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">CARACTERÍSTICAS</td> </tr> <tr> <td>CANTIDAD:</td> <td>60.000 UNIDADES</td> </tr> <tr> <td>PAÍS DE ORIGEN:</td> <td>ESPECIFICAR EN LA OFERTA.</td> </tr> <tr> <td>MARCA:</td> <td>ESPECIFICAR EN LA OFERTA</td> </tr> </tbody> </table>	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		PROYECTIL DE LARGO ALCANCE CAL. 37/38 MM CS		EL PROYECTIL DE GAS LACRIMÓGENO DE ALCANCE LARGO, QUE LIBERA UN HUMO DE CS, MUY EFECTIVO CON UNA AMPLIA ZONA DE COBERTURA, CON DOBLE REBOTE QUE PERMITE QUE EL AGENTE QUÍMICO SEA COMPATIBLE CON RIFLE LANZA GAS DE CALIBRE 37/38 MM.		ESPECIFICACIONES		CALIBRE	37/38 MM	MATERIAL DEL CUERPO	POLIAMIDA Y/O ALUMINIO	PESO QUÍMICO	85+ _25 GR.	PESO DEL AGENTES IRRITANTE	25+_ 10 GR.	PESO TOTAL	170 +_ 35 GR.	SUB MUNICIONES	CARGA UNICA	COMPOSICIÓN QUÍMICA	CS (ORTO-CLOROBENZILIDENO MALONONITRILO)	MODO DE EMISION	GAS Y/O HUMO LACRIMOGENO CS	TIEMPO DE DESCARGA Y/O EMISION	30+_ 10 SEG.	ALCANCE	110+30 METROS DE ACUERDO AL ANGULO DE TIRO	ALTURA TOTAL DEL PROYECTIL	120+- 5 MM.	VIDA ÚTIL	5 AÑOS	TODO PRODUCTO DEBERÁ SER SOMETIDO A PRUEBAS DE CAMPO ABIERTO Y CERRADO POSTERIOR A SU ADQUISICIÓN Y CONFORMIDAD DEL PRODUCTO.		CARACTERÍSTICAS		CANTIDAD:	60.000 UNIDADES	PAÍS DE ORIGEN:	ESPECIFICAR EN LA OFERTA.	MARCA:	ESPECIFICAR EN LA OFERTA	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS																																											
PROYECTIL DE LARGO ALCANCE CAL. 37/38 MM CS																																											
EL PROYECTIL DE GAS LACRIMÓGENO DE ALCANCE LARGO, QUE LIBERA UN HUMO DE CS, MUY EFECTIVO CON UNA AMPLIA ZONA DE COBERTURA, CON DOBLE REBOTE QUE PERMITE QUE EL AGENTE QUÍMICO SEA COMPATIBLE CON RIFLE LANZA GAS DE CALIBRE 37/38 MM.																																											
ESPECIFICACIONES																																											
CALIBRE	37/38 MM																																										
MATERIAL DEL CUERPO	POLIAMIDA Y/O ALUMINIO																																										
PESO QUÍMICO	85+ _25 GR.																																										
PESO DEL AGENTES IRRITANTE	25+_ 10 GR.																																										
PESO TOTAL	170 +_ 35 GR.																																										
SUB MUNICIONES	CARGA UNICA																																										
COMPOSICIÓN QUÍMICA	CS (ORTO-CLOROBENZILIDENO MALONONITRILO)																																										
MODO DE EMISION	GAS Y/O HUMO LACRIMOGENO CS																																										
TIEMPO DE DESCARGA Y/O EMISION	30+_ 10 SEG.																																										
ALCANCE	110+30 METROS DE ACUERDO AL ANGULO DE TIRO																																										
ALTURA TOTAL DEL PROYECTIL	120+- 5 MM.																																										
VIDA ÚTIL	5 AÑOS																																										
TODO PRODUCTO DEBERÁ SER SOMETIDO A PRUEBAS DE CAMPO ABIERTO Y CERRADO POSTERIOR A SU ADQUISICIÓN Y CONFORMIDAD DEL PRODUCTO.																																											
CARACTERÍSTICAS																																											
CANTIDAD:	60.000 UNIDADES																																										
PAÍS DE ORIGEN:	ESPECIFICAR EN LA OFERTA.																																										
MARCA:	ESPECIFICAR EN LA OFERTA																																										

Para ser llenado por la Entidad convocante	Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su propuesta																																																														
<p>ÍTEM 2 PROYECTILES DE CORTO Y/O MEDIO ALCANCE CS.</p> <table border="1" data-bbox="191 363 753 1310"> <thead> <tr> <th colspan="2">ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">PROYECTIL DE CORTO ALCANCE CAL. 37/38 MM CS</td> </tr> <tr> <td colspan="2">EL PROYECTIL DE GAS LACRIMÓGENO DE ALCANCE CORTO Y/O MEDIANO, QUE LIBERA UN HUMO DE CS, MUY EFECTIVO CON UNA AMPLIA ZONA DE COBERTURA, CON DOBLE REBOTE QUE PERMITE QUE EL AGENTE QUÍMICO SEA COMPATIBLE CON RIFLE LANZA GAS DE CALIBRE 37/38 MM.</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ESPECIFICACIONES</td> </tr> <tr> <td>CALIBRE</td> <td>37/38 MM</td> </tr> <tr> <td>MATERIAL DEL CUERPO</td> <td>POLICAMIDA Y/O ALUMINIO</td> </tr> <tr> <td>PESO QUÍMICO</td> <td>82+ 18 GR.</td> </tr> <tr> <td>PESO DEL AGENTES IRRITANTE</td> <td>25+ 10 GR.</td> </tr> <tr> <td>PESO TOTAL</td> <td>170 +_ 45 GR.</td> </tr> <tr> <td>SUB MUNICIONES</td> <td>UNA CARGAS</td> </tr> <tr> <td>COMPOSICIÓN QUÍMICA</td> <td>CS (ORTO-CLOROBENZILIDENO MALONONITRILLO)</td> </tr> <tr> <td>MODO DE EMISION</td> <td>GAS Y/O HUMO LACRIMOGENO CS</td> </tr> <tr> <td>TIEMPO DE DESCARGA Y/O EMISION</td> <td>30+ 10 SEG.</td> </tr> <tr> <td>ALCANCE</td> <td>70+- 30 METROS DE ACUARDO AL ANGULO DE TIRO</td> </tr> <tr> <td>ALTURA TOTAL DEL PROYECTIL</td> <td>120+- 5 MM.</td> </tr> <tr> <td>VIDA ÚTIL</td> <td>5 AÑOS</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TODO PRODUCTO DEBERÁ SER SOMETIDO A PRUEBAS DE CAMPO ABIERTO Y CERRADO POSTERIOR A SU ADQUISICIÓN Y CONFORMIDAD DEL PRODUCTO.</td> </tr> <tr> <th colspan="2">CARACTERÍSTICAS</th> </tr> <tr> <td>CANTIDAD:</td> <td>60.000 UNIDADES</td> </tr> <tr> <td>PAÍS DE ORIGEN:</td> <td>ESPECIFICAR EN LA OFERTA.</td> </tr> <tr> <td>MARCA:</td> <td>ESPECIFICAR EN LA OFERTA</td> </tr> </tbody> </table> <p>ÍTEM 3 CARTUCHOS DE PÓLVORA (IMPULSORES) CAL. 12 MY.</p> <table border="1" data-bbox="191 1430 753 1938"> <thead> <tr> <th colspan="2">ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">CARTUCHOS DE POLVORA (IMPULSORES) CAL. 12 MY.</td> </tr> <tr> <td colspan="2">EL PROYECTIL Y/O CARTUCHO UTILIZADO PARA LANZAR GRANADAS DE CALIBRE 12 MY. CONTIENE UNA CARGA DE PROPULSIÓN (PÓLVORA), CAPAZ DE LANZAR GRANADAS POR MEDIO DE UNA EXTENSIÓN PARA EL LANZAMIENTO QUE SE COLOCA EN EL EXTREMO DE LA ESCOPETA CAL. 12 MY. PARA ALCANZAR LA MAYOR DISTANCIA DE LANZAMIENTO.</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ESPECIFICACIONES</td> </tr> <tr> <td>PESO TOTAL</td> <td>12 + .3 GR.</td> </tr> <tr> <td>DIAMETRO</td> <td>12 MM.</td> </tr> <tr> <td>LONGITUD</td> <td>60 +- 5 MM.</td> </tr> <tr> <td>MATAERIAL DEL CUERPO EXTERNO</td> <td>MATAERIAL POLIMERICICO</td> </tr> <tr> <td>DESCARGA</td> <td>POLVORA SECA</td> </tr> <tr> <td>VIDA UTIL</td> <td>5 AÑOS</td> </tr> </tbody> </table>	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		PROYECTIL DE CORTO ALCANCE CAL. 37/38 MM CS		EL PROYECTIL DE GAS LACRIMÓGENO DE ALCANCE CORTO Y/O MEDIANO, QUE LIBERA UN HUMO DE CS, MUY EFECTIVO CON UNA AMPLIA ZONA DE COBERTURA, CON DOBLE REBOTE QUE PERMITE QUE EL AGENTE QUÍMICO SEA COMPATIBLE CON RIFLE LANZA GAS DE CALIBRE 37/38 MM.		ESPECIFICACIONES		CALIBRE	37/38 MM	MATERIAL DEL CUERPO	POLICAMIDA Y/O ALUMINIO	PESO QUÍMICO	82+ 18 GR.	PESO DEL AGENTES IRRITANTE	25+ 10 GR.	PESO TOTAL	170 +_ 45 GR.	SUB MUNICIONES	UNA CARGAS	COMPOSICIÓN QUÍMICA	CS (ORTO-CLOROBENZILIDENO MALONONITRILLO)	MODO DE EMISION	GAS Y/O HUMO LACRIMOGENO CS	TIEMPO DE DESCARGA Y/O EMISION	30+ 10 SEG.	ALCANCE	70+- 30 METROS DE ACUARDO AL ANGULO DE TIRO	ALTURA TOTAL DEL PROYECTIL	120+- 5 MM.	VIDA ÚTIL	5 AÑOS	TODO PRODUCTO DEBERÁ SER SOMETIDO A PRUEBAS DE CAMPO ABIERTO Y CERRADO POSTERIOR A SU ADQUISICIÓN Y CONFORMIDAD DEL PRODUCTO.		CARACTERÍSTICAS		CANTIDAD:	60.000 UNIDADES	PAÍS DE ORIGEN:	ESPECIFICAR EN LA OFERTA.	MARCA:	ESPECIFICAR EN LA OFERTA	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		CARTUCHOS DE POLVORA (IMPULSORES) CAL. 12 MY.		EL PROYECTIL Y/O CARTUCHO UTILIZADO PARA LANZAR GRANADAS DE CALIBRE 12 MY. CONTIENE UNA CARGA DE PROPULSIÓN (PÓLVORA), CAPAZ DE LANZAR GRANADAS POR MEDIO DE UNA EXTENSIÓN PARA EL LANZAMIENTO QUE SE COLOCA EN EL EXTREMO DE LA ESCOPETA CAL. 12 MY. PARA ALCANZAR LA MAYOR DISTANCIA DE LANZAMIENTO.		ESPECIFICACIONES		PESO TOTAL	12 + .3 GR.	DIAMETRO	12 MM.	LONGITUD	60 +- 5 MM.	MATAERIAL DEL CUERPO EXTERNO	MATAERIAL POLIMERICICO	DESCARGA	POLVORA SECA	VIDA UTIL	5 AÑOS	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS																																																															
PROYECTIL DE CORTO ALCANCE CAL. 37/38 MM CS																																																															
EL PROYECTIL DE GAS LACRIMÓGENO DE ALCANCE CORTO Y/O MEDIANO, QUE LIBERA UN HUMO DE CS, MUY EFECTIVO CON UNA AMPLIA ZONA DE COBERTURA, CON DOBLE REBOTE QUE PERMITE QUE EL AGENTE QUÍMICO SEA COMPATIBLE CON RIFLE LANZA GAS DE CALIBRE 37/38 MM.																																																															
ESPECIFICACIONES																																																															
CALIBRE	37/38 MM																																																														
MATERIAL DEL CUERPO	POLICAMIDA Y/O ALUMINIO																																																														
PESO QUÍMICO	82+ 18 GR.																																																														
PESO DEL AGENTES IRRITANTE	25+ 10 GR.																																																														
PESO TOTAL	170 +_ 45 GR.																																																														
SUB MUNICIONES	UNA CARGAS																																																														
COMPOSICIÓN QUÍMICA	CS (ORTO-CLOROBENZILIDENO MALONONITRILLO)																																																														
MODO DE EMISION	GAS Y/O HUMO LACRIMOGENO CS																																																														
TIEMPO DE DESCARGA Y/O EMISION	30+ 10 SEG.																																																														
ALCANCE	70+- 30 METROS DE ACUARDO AL ANGULO DE TIRO																																																														
ALTURA TOTAL DEL PROYECTIL	120+- 5 MM.																																																														
VIDA ÚTIL	5 AÑOS																																																														
TODO PRODUCTO DEBERÁ SER SOMETIDO A PRUEBAS DE CAMPO ABIERTO Y CERRADO POSTERIOR A SU ADQUISICIÓN Y CONFORMIDAD DEL PRODUCTO.																																																															
CARACTERÍSTICAS																																																															
CANTIDAD:	60.000 UNIDADES																																																														
PAÍS DE ORIGEN:	ESPECIFICAR EN LA OFERTA.																																																														
MARCA:	ESPECIFICAR EN LA OFERTA																																																														
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS																																																															
CARTUCHOS DE POLVORA (IMPULSORES) CAL. 12 MY.																																																															
EL PROYECTIL Y/O CARTUCHO UTILIZADO PARA LANZAR GRANADAS DE CALIBRE 12 MY. CONTIENE UNA CARGA DE PROPULSIÓN (PÓLVORA), CAPAZ DE LANZAR GRANADAS POR MEDIO DE UNA EXTENSIÓN PARA EL LANZAMIENTO QUE SE COLOCA EN EL EXTREMO DE LA ESCOPETA CAL. 12 MY. PARA ALCANZAR LA MAYOR DISTANCIA DE LANZAMIENTO.																																																															
ESPECIFICACIONES																																																															
PESO TOTAL	12 + .3 GR.																																																														
DIAMETRO	12 MM.																																																														
LONGITUD	60 +- 5 MM.																																																														
MATAERIAL DEL CUERPO EXTERNO	MATAERIAL POLIMERICICO																																																														
DESCARGA	POLVORA SECA																																																														
VIDA UTIL	5 AÑOS																																																														

Para ser llenado por la Entidad convocante	Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su propuesta
<p>TODO PRODUCTO DEBERÁ SER SOMETIDO A PRUEBAS DE CAMPO ABIERTO Y CERRADO POSTERIO A SU ADQUISICIÓN Y CONFORMIDAD DEL PRODUCTO.</p>	
CARACTERÍSTICAS	
CANTIDAD:	30.000 UNIDADES
PAÍS DE ORIGEN:	ESPECIFICAR EN LA OFERTA.
MARCA:	ESPECIFICAR EN LA OFERTA
ÍTEM 4 GRANADAS DE SIMPLE ACCIÓN CS	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
GRANADA DE SIMPLE ACCION CS	
GRANADA DE GAS LACRIMÓGENA DE SIMPLE ACCIÓN CS, QUE LIBERA UN INTENSO VOLUMEN DE HUMO AL MOMENTO DE LA DESCARGA, LO QUE PERMITE CUBRIR UNA AMPLIA ZONA CON HUMO DE CS.	
ESPECIFICACIONES	
PESO QUÍMICO	80+ _ 75 GR.
PESO DEL AGENTES IRRITANTE	23+ _ 25 GR.
PESO TOTAL	145 + _ 135 GR.
TIEMPO DE DESCARGA Y/O EMISION	25 + _ 5 SEG.
LANZAMIENTO Y ALCANCE	LANZAMIENTO MANUAL O CON TROMBLON Y/O BOCACHA A UNA DISTANCIA DE 90 +- 35 METROS.
SISTEMA DE IGNICIÓN	PALANCA/ ESPOLETA DE PERCUCION
MODO DE EMISION DE GAS	EMISION DE GAS LACRIMOGENO CS
TIEMPO DE RETARDO	NO MAYOR A LOS 2,5 SEGUNDOS
COMPOSICIÓN QUÍMICA	CS (ORTO-CLOROBENZILIDENO MALONONITRILLO)
SUBMUNICIONES	UNA CARGA
MATERIAL DEL CUERPO	POLIAMIDA Y/O ALUMINIO
DIAMETRO	48 +- 15 MM
VIDA ÚTIL	5 AÑOS
SON UTILIZADAS BAJO TÉCNICAS DE EMPLEO, MEDIANTE OPERACIONES POLICIALES EN MANTENIMIENTO DE ORDEN PÚBLICO. ASÍ MISMO ES UTILIZADO PARA LA PREPARACIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE LOS FUNCIONARIOS POLICIALES A TRAVÉS DE DIFERENTES CURSOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN PUBLICO A NIVEL NACIONAL.	
CARACTERÍSTICAS	
CANTIDAD:	12.000 UNIDADES
PAÍS DE ORIGEN:	ESPECIFICAR EN LA OFERTA.
MARCA:	ESPECIFICAR EN LA OFERTA
ÍTEM 5 GRANADAS DE TRIPLE ACCIÓN CS.	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
GRANADA DE TRIPLE ACCION CS	
GRANADA DE GAS LACRIMÓGENA DE TIPLE ACCIÓN CS, QUE LIBERA 3 SUB MUNICIONES POR SEPARADO AL MOMENTO DE LA DESCARGA, LO QUE PERMITE CUBRIR UNA AMPLIA ZONA CON HUMO DE CS.	
ESPECIFICACIONES	

Para ser llenado por la Entidad convocante		Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su propuesta
PESO QUÍMICO	240+ 20 GR.	
PESO DEL AGENTES IRRITANTE	80+ 25 GR.	
PESO TOTAL	420 + 295 GR.	
TIEMPO DE DESCARGA Y/O EMISION	20 + 15SEG.	
LANZAMIENTO Y ALCANCE	LANZAMIENTO MANUAL O CON TROMBLON Y/O BOCACHA A UNA DISTANCIA DE 90 +- 35 METROS.	
SISTEMA DE IGNICIÓN	PALANCA/ ESPOLETA DE PERCUCION	
MODO DE EMISION DE GAS	EMISION DE GAS LACRIMOGENO CS	
TIEMPO DE RETARDO	NO MAYOR A LOS 2,5 SEGUNDOS	
COMPOSICIÓN QUÍMICA	CS (ORTO-CLOROBENZILIDENO MALONONITRILO)	
SUBMUNICIONES	TRES CARGAS	
MATERIAL DEL CUERPO	POLIAMIDA Y/O ALUMINIO	
DIAMETRO	50 +- 15 MM	
VIDA ÚTIL	5 AÑOS	
TODO PRODUCTO DEBERÁ SER SOMETIDO A PRUEBAS DE CAMPO ABIERTO Y CERRADO POSTERIO A SU ADQUISICIÓN Y CONFORMIDAD DEL PRODUCTO.		
CARACTERÍSTICAS		
CANTIDAD:	12.000 UNIDADES	
PAÍS DE ORIGEN:	ESPECIFICAR EN LA OFERTA.	
MARCA:	ESPECIFICAR EN LA OFERTA	
ÍTEM 6 GRANADA DE CUÁDRUPLE ACCIÓN CS.		
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
GRANADA DE CUADRUPLE ACCION CS		
GRANADA DE GAS LACRIMÓGENA DE CUÁDRUPLE ACCIÓN CS, QUE LIBERA 4 SUB MUNICIONES POR SEPARADO AL MOMENTO DE LA DESCARGA, LO QUE PERMITE CUBRIR UNA AMPLIA ZONA CON HUMO DE CS.		
ESPECIFICACIONES		
PESO QUÍMICO	80+ 45 GR.	
PESO DEL AGENTES IRRITANTE	25+ 15 GR.	
PESO TOTAL	250+ 240 GR.	
TIEMPO DE DESCARGA Y/O EMISION	20+ 15 SEG.	
LANZAMIENTO Y ALCANCE	LANZAMIENTO MANUAL O CON TROMBLON Y/O BOCACHA A UNA DISTANCIA DE 90 +- 35 METROS.	
SISTEMA DE IGNICIÓN	PALANCA/ ESPOLETA DE PERCUCION	
MODO EMISION DE GAS	EMISION DE GAS LACRIMOGENO CS	
TIEMPO DE RETARDO	NO MAYOR A LOS 2,5 SEGUNDOS	
COMPOSICIÓN QUÍMICA	CS (ORTO-CLOROBENZILIDENO MALONONITRILO)	
SUBMUNICIONES	CUATRO CARGAS	

Para ser llenado por la Entidad convocante	Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su propuesta																																																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">MATERIAL DEL CUERPO</td> <td>POLIAMIDA Y/O ALUMINIO</td> </tr> <tr> <td>DIAMETRO</td> <td>40 +- 25 MM</td> </tr> <tr> <td>VIDA ÚTIL</td> <td>5 AÑOS</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TODO PRODUCTO DEBERÁ SER SOMETIDO A PRUEBAS DE CAMPO ABIERTO Y CERRADO POSTERIO A SU ADQUISICIÓN Y CONFORMIDAD DEL PRODUCTO.</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">CARACTERÍSTICAS</td> </tr> <tr> <td>CANTIDAD:</td> <td>12.000 UNIDADES</td> </tr> <tr> <td>PAÍS DE ORIGEN:</td> <td>ESPECIFICAR EN LA OFERTA.</td> </tr> <tr> <td>MARCA:</td> <td>ESPECIFICAR EN LA OFERTA</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">ÍTEMS 7 GAS AEROSOL SPRY 500 ML.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</td> </tr> <tr> <td colspan="2">GAS AEROSOL SPRAY CS</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ES UN CUERPO CILÍNDRICO DE ALUMINIO CONTENIENDO SOLUCIÓN DE AGENTES QUÍMICOS PRESURIZADO, DESARROLLADO PARA SU USO EN LA DEFENSA PERSONAL, NEUTRALIZAR Y DEDUCCIÓN DE UNO O MÁS AGRESORES</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ESPECIFICACIONES</td> </tr> <tr> <td>PESO QUÍMICO</td> <td>480+-_30 GR.</td> </tr> <tr> <td>PESO TOTAL</td> <td>420 +-_ 180 GR.</td> </tr> <tr> <td>PESO DEL AGENTE IRRITANTE</td> <td>8+- 13 GR</td> </tr> <tr> <td>DIAMETRO EXTERNO</td> <td>65,5 +- 16 MM</td> </tr> <tr> <td>ALCANCE</td> <td>5 A 8 METROS</td> </tr> <tr> <td>MATERIAEL DEL CUERPO EXTERNO</td> <td>ALUMINIO</td> </tr> <tr> <td>COMPOSICIÓN QUÍMICA</td> <td>CS (ORTO-CLOROBENZILIDENO MALONONITRILLO)</td> </tr> <tr> <td>TIEMPO DE DESCARGA</td> <td>12 A 25 PULSACIONES X SEGUNDO</td> </tr> <tr> <td>MODO DE EMISION</td> <td>PULVERIZADO</td> </tr> <tr> <td>VIDA ÚTIL</td> <td>4 AÑOS</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TODO PRODUCTO DEBERÁ SER SOMETIDO A PRUEBAS DE CAMPO ABIERTO Y CERRADO POSTERIO A SU ADQUISICIÓN Y CONFORMIDAD DEL PRODUCTO.</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">CARACTERÍSTICAS</td> </tr> <tr> <td>CANTIDAD:</td> <td>12.000 UNIDADES</td> </tr> <tr> <td>PAÍS DE ORIGEN:</td> <td>ESPECIFICAR EN LA OFERTA.</td> </tr> <tr> <td>MARCA:</td> <td>ESPECIFICAR EN LA OFERTA</td> </tr> </table> <p>GARANTÍA TÉCNICA:</p> <p>La empresa adjudicada deberá:</p> <ul style="list-style-type: none"> Garantizar la calidad de los bienes entregados por un periodo mínimo de un (1) año posterior a la entrega, por fallas o defectos de fabricación, por lo cual deberá presentar la garantía de la empresa y/o del fabricante juntos a los documentos para la formalización del contrato. 	MATERIAL DEL CUERPO	POLIAMIDA Y/O ALUMINIO	DIAMETRO	40 +- 25 MM	VIDA ÚTIL	5 AÑOS	TODO PRODUCTO DEBERÁ SER SOMETIDO A PRUEBAS DE CAMPO ABIERTO Y CERRADO POSTERIO A SU ADQUISICIÓN Y CONFORMIDAD DEL PRODUCTO.		CARACTERÍSTICAS		CANTIDAD:	12.000 UNIDADES	PAÍS DE ORIGEN:	ESPECIFICAR EN LA OFERTA.	MARCA:	ESPECIFICAR EN LA OFERTA	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		GAS AEROSOL SPRAY CS		ES UN CUERPO CILÍNDRICO DE ALUMINIO CONTENIENDO SOLUCIÓN DE AGENTES QUÍMICOS PRESURIZADO, DESARROLLADO PARA SU USO EN LA DEFENSA PERSONAL, NEUTRALIZAR Y DEDUCCIÓN DE UNO O MÁS AGRESORES		ESPECIFICACIONES		PESO QUÍMICO	480+-_30 GR.	PESO TOTAL	420 +-_ 180 GR.	PESO DEL AGENTE IRRITANTE	8+- 13 GR	DIAMETRO EXTERNO	65,5 +- 16 MM	ALCANCE	5 A 8 METROS	MATERIAEL DEL CUERPO EXTERNO	ALUMINIO	COMPOSICIÓN QUÍMICA	CS (ORTO-CLOROBENZILIDENO MALONONITRILLO)	TIEMPO DE DESCARGA	12 A 25 PULSACIONES X SEGUNDO	MODO DE EMISION	PULVERIZADO	VIDA ÚTIL	4 AÑOS	TODO PRODUCTO DEBERÁ SER SOMETIDO A PRUEBAS DE CAMPO ABIERTO Y CERRADO POSTERIO A SU ADQUISICIÓN Y CONFORMIDAD DEL PRODUCTO.		CARACTERÍSTICAS		CANTIDAD:	12.000 UNIDADES	PAÍS DE ORIGEN:	ESPECIFICAR EN LA OFERTA.	MARCA:	ESPECIFICAR EN LA OFERTA	
MATERIAL DEL CUERPO	POLIAMIDA Y/O ALUMINIO																																																						
DIAMETRO	40 +- 25 MM																																																						
VIDA ÚTIL	5 AÑOS																																																						
TODO PRODUCTO DEBERÁ SER SOMETIDO A PRUEBAS DE CAMPO ABIERTO Y CERRADO POSTERIO A SU ADQUISICIÓN Y CONFORMIDAD DEL PRODUCTO.																																																							
CARACTERÍSTICAS																																																							
CANTIDAD:	12.000 UNIDADES																																																						
PAÍS DE ORIGEN:	ESPECIFICAR EN LA OFERTA.																																																						
MARCA:	ESPECIFICAR EN LA OFERTA																																																						
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS																																																							
GAS AEROSOL SPRAY CS																																																							
ES UN CUERPO CILÍNDRICO DE ALUMINIO CONTENIENDO SOLUCIÓN DE AGENTES QUÍMICOS PRESURIZADO, DESARROLLADO PARA SU USO EN LA DEFENSA PERSONAL, NEUTRALIZAR Y DEDUCCIÓN DE UNO O MÁS AGRESORES																																																							
ESPECIFICACIONES																																																							
PESO QUÍMICO	480+-_30 GR.																																																						
PESO TOTAL	420 +-_ 180 GR.																																																						
PESO DEL AGENTE IRRITANTE	8+- 13 GR																																																						
DIAMETRO EXTERNO	65,5 +- 16 MM																																																						
ALCANCE	5 A 8 METROS																																																						
MATERIAEL DEL CUERPO EXTERNO	ALUMINIO																																																						
COMPOSICIÓN QUÍMICA	CS (ORTO-CLOROBENZILIDENO MALONONITRILLO)																																																						
TIEMPO DE DESCARGA	12 A 25 PULSACIONES X SEGUNDO																																																						
MODO DE EMISION	PULVERIZADO																																																						
VIDA ÚTIL	4 AÑOS																																																						
TODO PRODUCTO DEBERÁ SER SOMETIDO A PRUEBAS DE CAMPO ABIERTO Y CERRADO POSTERIO A SU ADQUISICIÓN Y CONFORMIDAD DEL PRODUCTO.																																																							
CARACTERÍSTICAS																																																							
CANTIDAD:	12.000 UNIDADES																																																						
PAÍS DE ORIGEN:	ESPECIFICAR EN LA OFERTA.																																																						
MARCA:	ESPECIFICAR EN LA OFERTA																																																						

Para ser llenado por la Entidad convocante	Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su propuesta																																																						
<ul style="list-style-type: none"> La reposición de los bienes que presenten fallas o defectos de fabricación posteriores al informe de la comisión de recepción, deberán ser repuestos en un plazo máximo de treinta (30) días calendario, plazo computable a partir de la notificación, el costo que representa la reposición del bien defectuoso correrá por parte del proveedor, la entidad no reconocerá costos adicionales. <p>PRUEBA:</p> <ul style="list-style-type: none"> La empresa adjudicada deberá gestionar la prueba de los siguientes agentes químicos: proyectil de largo alcance cs., proyectil de corto y/o medio alcance cs., cartuchos de pólvora (impulsores) cal. 12 my., granadas de simple acción cs., granadas de triple acción, granada de cuádruple acción cs., gas aerosol spray 500 ml., para tal efecto debe proveer de las municiones necesarias para llevar acabo las pruebas y su correspondiente informe pericial por el IITCUP, debiendo correr con todos los gastos que corresponda. <p>EXPERIENCIA:</p> <ul style="list-style-type: none"> El proponente deberá adjuntar a su propuesta en fotocopia simple el certificado de registro emitido por el Ministerio de Defensa, vigente a la fecha de presentación de su propuesta, y asimismo deberá adjuntar la siguiente documentación: Fotocopia simple de dos (2) contratos de venta en armas y/o municiones con empresas o instituciones bolivianas con sus respectivos Certificados de Registro ante el Ministerio de Defensa. Fotocopia simple de documento que demuestre el cumplimiento de los contratos (nota de remisión, factura, acta de entrega u otro). <p>VALIDEZ:</p> <ul style="list-style-type: none"> La validez de la propuesta no deberá ser menor a Noventa (90) días calendario. <p>PRECIO REFERENCIAL:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ÍTEM N</th> <th>DETALLE</th> <th>CANTIDAD</th> <th>UNIDAD</th> <th>PRECIO UNITARIO BS.</th> <th>PRECIO TOTAL BS.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>PROYECTILES D LARGO ALCANCE CS</td> <td>60.000</td> <td>PIEZAS</td> <td>243,00</td> <td>14.580.000,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PROYECTILES DE CORTO Y/O MEDIO ALCANCE CS.</td> <td>60.000</td> <td>PIEZAS</td> <td>243,00</td> <td>14.580.000,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>CARTUCHOS DE PÓLVORA (IMPULSORES) CAL. 12 MY.</td> <td>30.000,00</td> <td>PIEZAS</td> <td>49,00</td> <td>1.470.000,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>GRANADAS DE SIMPLE ACCIÓN CS.</td> <td>12.000,00</td> <td>PIEZAS</td> <td>322,00</td> <td>3.864.000,00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>GRANADAS DE TRIPLE ACCIÓN</td> <td>12.000,00</td> <td>PIEZAS</td> <td>413,00</td> <td>4.956.000,00</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>GRANADA DE CUÁDRUPLE ACCIÓN CS.</td> <td>12.000</td> <td>PIEZAS</td> <td>342,00</td> <td>4.104.000,00</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>GAS AEROSOL SPRAY 500 ML.</td> <td>12.000</td> <td>PIEZAS</td> <td>533,00</td> <td>6.396.000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">TOTAL, EN BOLIVIANOS</td> <td>49.950.000,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>GARANTÍA:</p> <ul style="list-style-type: none"> Boleta de Garantía de Cumplimiento de Contrato, equivalente al 7% del monto del contrato, el mismo deberá expresar su carácter de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, conforme a los dispuesto en el artículo 20 del Decreto Supremo 181, la misma deberá ser emitida a nombre del Ministerio de Gobierno. <p>LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO O LUGAR DE ENTREGA DEL BIEN:</p>	ÍTEM N	DETALLE	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO BS.	PRECIO TOTAL BS.	1	PROYECTILES D LARGO ALCANCE CS	60.000	PIEZAS	243,00	14.580.000,00	2	PROYECTILES DE CORTO Y/O MEDIO ALCANCE CS.	60.000	PIEZAS	243,00	14.580.000,00	3	CARTUCHOS DE PÓLVORA (IMPULSORES) CAL. 12 MY.	30.000,00	PIEZAS	49,00	1.470.000,00	4	GRANADAS DE SIMPLE ACCIÓN CS.	12.000,00	PIEZAS	322,00	3.864.000,00	5	GRANADAS DE TRIPLE ACCIÓN	12.000,00	PIEZAS	413,00	4.956.000,00	6	GRANADA DE CUÁDRUPLE ACCIÓN CS.	12.000	PIEZAS	342,00	4.104.000,00	7	GAS AEROSOL SPRAY 500 ML.	12.000	PIEZAS	533,00	6.396.000,00	TOTAL, EN BOLIVIANOS					49.950.000,00	
ÍTEM N	DETALLE	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO BS.	PRECIO TOTAL BS.																																																		
1	PROYECTILES D LARGO ALCANCE CS	60.000	PIEZAS	243,00	14.580.000,00																																																		
2	PROYECTILES DE CORTO Y/O MEDIO ALCANCE CS.	60.000	PIEZAS	243,00	14.580.000,00																																																		
3	CARTUCHOS DE PÓLVORA (IMPULSORES) CAL. 12 MY.	30.000,00	PIEZAS	49,00	1.470.000,00																																																		
4	GRANADAS DE SIMPLE ACCIÓN CS.	12.000,00	PIEZAS	322,00	3.864.000,00																																																		
5	GRANADAS DE TRIPLE ACCIÓN	12.000,00	PIEZAS	413,00	4.956.000,00																																																		
6	GRANADA DE CUÁDRUPLE ACCIÓN CS.	12.000	PIEZAS	342,00	4.104.000,00																																																		
7	GAS AEROSOL SPRAY 500 ML.	12.000	PIEZAS	533,00	6.396.000,00																																																		
TOTAL, EN BOLIVIANOS					49.950.000,00																																																		

Para ser llenado por la Entidad convocante	Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su propuesta
<ul style="list-style-type: none">Los bienes deberán ser entregados en Almacenes del Ministerio de Gobierno, ubicados en la Av. Arce esquina Belisario Salinas N° 2409, teléfono 2-120002 Int. 1140, adjuntando su nota de entrega, factura original y garantías que correspondieran. Los costos de transporte y otros asociados a la entrega de los bienes correrán por cuenta del proponente adjudicado. <p>MULTAS O INCUMPLIMIENTO:</p> <ul style="list-style-type: none">La ENTIDAD aplicará el 8 por 1.000 del monto total del contrato por concepto de multa, por día de retraso en la entrega de los bienes. <p>Las multas serán cobradas mediante descuentos por la ENTIDAD de los pagos correspondientes a la recepción de los BIENES o en la liquidación del contrato.</p> <p>La ENTIDAD procederá a la resolución del contrato cuando el monto de la multa por atraso en la entrega de los BIENES, alcance el diez por ciento (10%) del monto total del contrato, decisión optativa o el veinte por ciento (20%), de forma obligatoria.</p> <p>FORMA DE PAGO:</p> <ul style="list-style-type: none">Por el total: <p>El pago se realizará vía SIGEP, posterior a la recepción y emisión del informe y/o acta de conformidad, emitido por el responsable o comisión de recepción designada, previa entrega de la factura a nombre de la entidad, nota de remisión y garantía de los bienes, de acuerdo a normativa vigente y procedimientos establecidos en el Ministerio de Gobierno.</p> <p>PLAZO:</p> <ul style="list-style-type: none">Los bienes serán entregados en un plazo máximo de (15) días calendarios computables a partir del siguiente día hábil de la suscripción del contrato. <p>RESPONSABLE O COMISIÓN DE RECEPCIÓN:</p> <ul style="list-style-type: none">El responsable/comisión de recepción será designado mediante Memorándum por el Ministerio de Gobierno el cual o los cuales deberán cumplir con lo establecido en el Art. 39 del Decreto Supremo 0181. <p>FISCAL DE SERVICIO O SUPERVISOR DE SERVICIO:</p> <ul style="list-style-type: none">No aplica.	

(Firma del proponente, propietario o representante legal del proponente)
(Nombre completo)